

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 10

Prie 2005 m. vasario 17 d. Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutarties tarp AB „Lietuvos telekomas“ ir AB Lietuvos geležinkeliai“ Nr. 2005/LTP-10/SP-53

TEO LT, AB, esanti Savanorių pr. 28, Vilniuje, kurios įmonės kodas 121215434, atstovaujama Pardavimų ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo Dariaus Gudačiausko, toliau šiame susitarime vadinama – TEO, ir Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, esanti Mindaugo g. 12/14, Vilniuje, kurios įmonės kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus Stasio Dailydkos, veikiančio pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ įstatus, toliau šiame susitarime vadinama – OPERATORIUMI, toliau kartu šiame susitarime yra vadinamos Šalimis, o kiekviena jų atskirai – Šalimi, gera valia susitaria:

1. Pakeisti 2005 m. vasario 17 d. Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutarties Nr.2005/LTP-10/SP-53 (toliau - Sutartis) A4.4 priedą „Specifinės TELEKOMO ir OPERATORIAUS tinklų sujungimo savybės“ ir išdėstyti taip, kaip nurodyta šio susitarimo 1 priede.
2. Papildyti Sutartį C3 priedu „OPERATORIAUS nacionalinės 800-osios paslaugos numeriai“ ir išdėstyti jį taip kaip nurodyta šio susitarimo 2 priede.
3. Šalys sutaria, kad visa informacija, susijusi su šiuo susitarimu, sudaro komercinę paslaptį sutarties požiūriu ir sutaria šios informacijos atžvilgiu laikytis sutartyje nustatytos konfidencialumo pareigos.
4. Šiame susitarime ir jo priede aiškiai neapibrėžtos sąvokos Šalių yra suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ar/ir pavartotas sąvokas.
5. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis susitarimas keičiamas, pildomas ar nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu, jei Sutartis nenumato kitaip.
7. Šis susitarimas įsigalioja tada, kai yra abiejų Šalių pasirašytas ir patvirtintas Šalių antspaudais ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Šis susitarimas ir jo priedai sudaryti lietuvių kalba dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai šio susitarimo Šaliai.
9. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
10. Šalių rekvizitai:

TEO

TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, 03501 Vilnius
Įmonės kodas 121215434
PVM mokėtojo kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras
A.s. LT70 7044 0600 0092 1696
AB SEB bankas
Tel. (8 5) 262 15 11 , faksas (8 5) 212 66 65
Pardavimų ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas
Darius Gudačiauskas

.....
(Data)

Operatorių verslo departamento
direktorius
Arnoldas Žukauskas

.....
(Data)

OPERATORIUS

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Mindaugo g. 12/14, LT- 03603
Įmonės kodas 110053842
PVM mokėtojo kodas LT100538411
Juridinių asmenų registras
A/s LT68 7044 0600 0029 4239
AB SEB Vilniaus Bankas
Tel. (8 5) 269 2038, faksas (8 5) 269 2128
Generalinis direktorius
Stasys Dailydka

.....
(Data)

[Handwritten signature]
2005 07 30

SPECIFINĖS TELEKOMO IR OPERATORIAUS TINKLŲ SUJUNGIMO SAVYBĖS

(šio priedo turinys priklauso nuo konkrečiose techninėse derybose pasiektų susitarimų)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Atsižvelgiant į tinklams sujungti naudojamos įrangos savybes, Šalių susitarimu taikomos toliau išvardytos tinklų sujungimo sąsajos sąlygos.

1.2. Jei šios sąlygos prieštarauja pagrindiniame tekste ar techninėse sąlygose (specifikacijose) išvardytoms nuostatomis, turi būti vadovaujama šio priedo nuostatomis.

II. ATITIKIMAS SU PRIEDO A.4.3. SĄRAŠE IŠVARDYTOTIS TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS

2.1. Techninius reikalavimus C7 signalizacijos sistemai tinklų sujungimo taške (dokumentas TR-SW-202) OPERATORIAUS įranga atitiks dalinai. OPERATORIAUS įrangos atitikimas šio dokumento reikalavimams pateiktas šio priedo priede 1. Visų kitų specifikacijų, išvardintų šios sutarties A.4.3 priede, reikalavimus OPERATORIAUS įranga atitiks pilnai.

III. ĮVAIRIŲ RYŠIO ATVEJŲ APDOROJIMAS OPERATORIAUS TINKLE

3.1. OPERATORIUS teikia vietinio ryšio (vieno miesto ribose), tarpmiestinio, skambučių į kitų nacionalinių, tarptautinių operatorių ryšio paslaugas, skambučių iš užsienio terminavimą. Be to, galimas terminavimas ir iš trečiųjų šalių.

3.2. Papildomai susitarus, OPERATORIUS gali pradėti paslaugų per operatoriaus pasirinkimo kodą teikimą, laikantis šiame priede išdėstytų sąlygų.

3.3. OPERATORIUS naudoja geografinę numeraciją ir paslaugų numerius. TEO tinklo 900-osios ir 909-osios serijos paslaugų numeriai iš OPERATORIAUS tinklo nepasiekiami.

3.4. OPERATORIAUS tinkle ryšio atvejų apdorojimas bus vykdomas pagal žemiau pateikiamą lentelę:

Skambučio palaisvinimo kodas (Q.850)	Palaisvinimo priežastis	Balsinis pranešimas	Komentaras	ANM žinutės siuntimas
#3	Neteisingai surinktas numeris	Nėra	Dėl maršrutizavimo lentelės specifikos, jei nerandamas B numerį atitinkantis maršrutas, sistema skambuti palaisvina su nurodytu palaisvinimo kodu.	Nesiunčiama
#16	Normalus skambučio palaisvinimas	Nėra		Siunčiama
#28	Neteisingai surinktas numeris	Nėra		Nesiunčiama
#29	Nepalaikomas pernašos tipas	Nėra		Nesiunčiama

3.5. Transliuojant balsinį pranešimą iš OPERATORIAUS tinklo į TEO tinklą ANM žinutė į TEO tinklą nesiunčiama. OPERATORIUS taip pat užtikrina, kad po balsinio pranešimo į TELEKOMO tinklą siunčiama REL žinutė su „cause“ reikšme 16.

IV. POKALBIŲ KREIPIMO TVARKA

4.1 Tinklų sujungimui OPERATORIUS naudoja du mazgus – vieną Vilniuje, kitą Šiauliuose. OPERATORIAUS mazgas Vilniuje sujungtas su TEO nacionaliniu tinklų sujungimo tašku Vilniuje, o OPERATORIUS mazgas Šiauliuose su nacionaliniu tinklų sujungimo tašku Kaune.

4.2 OPERATORIUS skambučius TEO numeriais prasidedančiais „3“ ir „5“ kreipia per OPERATORIAUS mazgą Vilniuje, o skambučius TEO numeriais prasidedančiais „4“ - per OPERATORIAUS mazgą Šiauliuose. Gedimo atveju taikomas skambučių kreipimas per kitą mazgą. Skambučiai paslaugų numeriais ir trumpaisiais numeriais į TEO tinklą kreipiami per OPERATORIAUS mazgą Vilniuje, gedimo atveju taikant antrą maršrutą per OPERATORIAUS mazgą Šiauliuose.

4.3 Skambučiai iš TEO tinklo numeracijos, prasidedančios „5“ ir „3“ kreipiami per TELEKOMO tinklų sujungimo tašką Vilniuje (avarijos atveju per Kauną). Skambučiai iš TEO tinklo numeracijos prasidedančios „4“ kreipiami per TEO tinklų sujungimo tašką Kaune (avarijos atveju per Vilnių).

4.4 Skambučiai iš TEO tinklo paslaugų numeriais kreipiami per TEO Vilniaus ir Kauno tinklų sujungimo taškus.

4.5. Skambučiams į OPERATORIAUS tinklą 800XXXXX serijos numeriais iš TEO tinklo bus siunčiamas tokio formato tarptinklinis numeris:

95 06 8 01 X₁ X₂ X₃ ... X_N, kur:

- 95 – paslaugų, teikiamų kitų Teikėjų tinklais, identifikatorius;
- 06 – OPERATORIUI skirto operatoriaus pasirinkimo kodo paskutiniai du skaitmenys;
- 8 – Paslaugos tipo požymis, 8 – 8XX serijos paslauga;
- 01 – TEO skirto operatoriaus pasirinkimo kodo paskutiniai du skaitmenys;
- X₁ X₂ X₃ ... X_N - paslaugų gavėjo surinkti skaitmenys.

V. PAPILDOMOS TECHNINĖS SĄLYGOS

5.1 OPERATORIAUS tinklas palaiko tik „speech“ ir „3.1 audio“ pernašų tipus. Iš OPERATORIAUS tinklo kilusiems skambučiams naudojamas tik „3.1 audio“ pernašos tipas.

5.2 TMR reikšmės tranzitinių skambučių atveju bus keičiamos OPERATORIAUS tinkle, t.y. visi išeinantys skambučiai iš OPERATORIUS tinklo bus tik su „3.1 kHz audio“ pernašos tipu. Tai galios ir skambučiams per operatoriaus pasirinkimo kodą.

5.3 OPERATORIAUS tinkle palaikomos tik „Telephony“ ir „G3 fax“ telepaslaugos.

5.4 OPERATORIAUS tinkle palaikoma tik „ordinary subscriber“ abonto kategorija. Skirtinga skambučių apdorojimo tvarka, priklausomai nuo gautos abonto kategorijos, OPERATORIAUS tinkle negalima. Skambučiai iš TEO tinklo su kitomis kategorijomis yra aptarnaujami OPERATORIAUS tinkle, tačiau visi skambučiai iš OPERATORIAUS tinklo į TEO tinklą, įskaitant ir tranzitinius skambučius, nepriklausomai nuo gautos abonto kategorijos, kreipiami į TEO tinklą tik su tik „ordinary subscriber“ abonto kategorija.

5.5 Tinklų sujungime naudojamos tik CLIP ir CLIR skaitmeninių stočių paslaugos. Skambučio peradresavimo paslaugos atveju, kuomet skambutis OPERATORIAUS tinkle peradresuojamas į TELEKOMO tinklą, toks peradresuotas skambutis į TEO tinklą perduodamas

kaip paprastas skambutis su A-numerio lauke perduodamu abonento, kuris peradresavo skambutį, numeriu.

5.6 „CLIR Override“ kategorija OPERATORIAUS tinkle nenaudojama. Skambučiams iš TELEKOMO tinklo su „CLIR“ žyme OPERATORIAUS tinkle A-numeris abonentui nerodomas.

5.7 OPERATORIAUS mazgai, naudojami tinklų sujungimui, yra skaitmeniniai. OPERATORIUS tinkle analoginės stotys neturi tiesioginių sujungimų su skaitmeniniais mazgais, kurie bus sujungti su TELEKOMO nacionaliniais tinklų sujungimo taškais.

5.8 OPERATORIAUS tinkle yra naudojamos PSTN, ISDN BRA ir analoginės prieigos.

5.9 Kiekviena OPERATORIAUS tinklo stotis turės atskirą signalinį kanalą

5.10 TEO ir OPERATORIAUS tinklų sujungime signaliniai kanalai naudojami tuose pačiuose srautuose, skirtuose balso perdavimui. Avarijos atveju signalizacijos perdavimui naudojami rezerviniai maršrutai per kitą mazgą.

5.11 Tinklų sujungimui OPERATORIAUS tinkle naudojama „Shout IP“ platforma.

5.12 0,3-3,4 kHz balsinio kanalo juostos pralaidumas OPERATORIAUS tinkle užtikrinamas dauguma atveju. Naudojant VoIP sąsają, dažnių juostos plotis užtikrinamas priklausomai nuo naudojamo kodavimo įrenginio OPERATORIAUS tinkle.

5.13 OPERATORIUS tinklo vartotojams užtikrina galimybę apsikeisti informacija DTMF signalais, perduoti faksimilinius pranešimus bei duomenis modeminiu ryšiu, išskyrus atvejus, kai skambutis siunčiamas naudojant VoIP technologiją. Tokiu atveju užtikrinama galimybė tik perduoti DTMF ir faksimilinius pranešimus.

5.14 Tinklų sujungimui naudojami dvipusiai kanalai. OPERATORIUS naudoja FIFO kanalų išrinkimo tvarką.

5.15 Bendras OPERATORIAUS tinklo pateikiamumas ne mažesnis nei 97%, įskaitant apkrovos kreipimą rezerviniais maršrutais avarijų atvejais.

5.16 OPERATORIAUS komutacinės įrangos laiko nustatymo paklaida ne didesnė nei 100 ms. Maksimali pokalbių trukmės registravimo paklaida OPERATORIAUS tinkle ne didesnė nei 1 sekundė.

5.17 Laikas OPERATORIAUS įrangoje nustatomas naudojant NTP protokolą. Laiko nustatymo paklaida ne didesnė nei 10^{-4} .

5.18 Perduodamų per C7 signalizaciją ir fiksuojamų CDR-uose numerių maksimalūs ilgiai OPERATORIAUS tinkle yra tokio ilgio: A-numerio ilgis iki 17 simbolių, B-abonento numerio– iki 24 simbolių, o abonento kuris peradresavo skambutį - iki 17 simbolių.

5.19 OPERATORIAUS tinkle naudojamos sekančios laikmačių (timer) reikšmės:

T301 Ringing Timeout	18000ms
T302 Overlapped Sending IDD	15000ms
T303 Setup Sent Timeout	4000ms
T305 Disconnect Sent Timeout	30000ms
T308 Release Sent Timeout	4000ms
T310 Call Proceeding Received Timeout	10000ms
T313 Connect Sent Timeout	4000ms
T314 Segmentation Timeout	4000ms
T316 Restart Sent Timeout	120000ms

5.20 OPERATORIAUS tinkle naudojamas A-law analoginio signalo kodavimo būdas.

5.21 OPERATORIAUS tinkle aido slopintuvai nenaudojami. OPERATORIAUS tinklas užtikrina korektišką C7 signalizacijos žinučių indikatorių reikšmių, susijusių su aido slopintuvais, siuntimą.

5.22 Skambučiams iš OPERATORIAUS tinklo specialiųjų tarnybų numeriais į TEO tinklą bus siunčiami nacionalinio formato specialiosios tarnybos geografiniai numeriai.

5.23 Skambučiai iš TEO tinklo analoginių abonentų, kuomet nesiunčiamas A-numeris OPERATORIAUS tinkle bus apdorojami tik tais atvejais, jei jie yra terminuojami OPERATORIAUS tinkle. Skambučiai per operatoriaus pasirinkimo kodą be A-numerio atmetami OPERATORIAUS tinkle.

5.24 Skambučiams iš OPERATORIAUS tinklo skaitmeninių abonentų A- numeris siunčiamas į TEO tinklą visais atvejais. Skambučiams iš OPERATORIAUS analoginių abonentų OPERATORIAUS tinklas į TEO tinklą siųs fiksuotą, OPERATORIAUS tinklui priskirtą A- numerį, kuris nėra tikrasis OPERATORIAUS analoginio abonento numeris. Skambučiams iš skirtingų regionų bus priskirti skirtingi fiksuoti numeriai. Siunčiant tokį fiksuotą A- numerį C7 signalizacijoje „Address presentation restricted indicator“ reikšmė bus „presentation restricted“.

5.25 Skambučiams iš TEO tinklo į OPERATORIAUS tinklą A-abonento ir abonento, kuris peradresavo skambutį, numeris siunčiamas tarptautiniu formatu.

5.26 OPERATORIAUS tinklo taktinio dažnio tikslumas bus ne blogesnis nei $4,6 \times 10^{-6}$.

5.27 Vietinių skambučių srautas OPERATORIAUS tinkle skambinat per operatoriaus pasirinkimo kodą bus apdorojamas analizuojant A-abonento numerį.

5.28 Peradresuoto skambučio per operatoriaus pasirinkimo kodą atveju OPERATORIAUS tinkle abonentai bus autorizuojami pagal abonento, kuris peradresavo skambutį, numerį.

5.29 OPERATORIAUS CDR įrašuose bus fiksuojamas A- numeris, B- numeris, sujungimo laikas, pokalbio trukmė, kryptis, per kurią vyko pokalbis ir skambučio palaisvinimo priežastis. Peradresuotojo skambučio atveju kaip A- numeris bus fiksuojamas abonento, kuris peradresavo skambutį, numeris.

5.30 OPERATORIAUS tinkle CDR įrašas bus registruojamas tik pasibaigus pokalbiui. OPERATORIAUS savo tinkle neribos maksimalios pokalbių trukmės, tačiau atsižvelgiant į galimas pokalbių nesutapimo problemas, OPERATORIAUS užtikrina, kad maksimali pokalbių trukmė OPERATORIAUS tinkle neviršys 24 valandų.

5.31 Skambučių peradresavimas į TEO tinklą yra uždraustas OPERATORIAUS tinkle, todėl peradresavimų skaičiaus kontrolė OPERATORIAUS tinkle neatliekama.

5.32 UUS žinučių siuntimas OPERATORIAUS abonentams bus uždraustas OPERATORIAUS tinkle.

5.33 Skambučiams 118 numeriu į TEO tinklą OPERATORIAUS tinklas siunčia B- numerį 118 su „Nature of address indicator“ (NAI) reikšme „Subscriber number“. Skambučiai kitais trumpaisiais numeriais iš OPERATORIAUS tinklo į TEO tinklą nesiunčiami.

5.34 INF žinutės iš OPERATORIAUS tinklo priėmus INR žinutes bus nesiunčiamos į TELEKOMO tinklą. Negavus INF žinutėje užklaustų parametrų reikšmių INR žinute TELEKOMO tinklas gali atmesti tokį skambutį.

5.35 OPERATORIAUS tinklas neįtakoja TEO teikiamų paslaugų, išvardintų žemiau išskyrus šias išimtis:

1) OPERATORIAUS tinklas nepalaiko papildomų užklausių, siunčiamų INR žinute MCID paslaugos atveju;

2) OPERATORIAUS tinklas ignoruoja iš TEO tinklo gaunamas CPG žinutes, kurios siunčiamos 3PTY, CONF ir kitais atvejais. OPERATORIAUS tinklas, gavęs CPG žinutę skambučio nepalaisvina.

5.35.1 CFU- besąlyginis iškvieta peradresavimas (Call Forwarding Unconditional) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.11 punkte;

5.35.2 CFB- iškvieta peradresavimas, kai užimta (Call Forwarding on Busy) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076 A.7.9 punkte;

5.35.3 CFNR- iškvieta peradresavimas, kai neatsako (Call Forwarding on No Reply) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076 A.7.10 punkte;

5.35.4 CW- skambutis pokalbio metu (Call Waiting) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076 A.7.16 punkte;

5.35.5 CH – skambučio užlaikymas (Call Hold) pagal atitinkamus ETSI standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.13 punkte;

5.35.6 3PTY – trišalė konferencija (Three Party) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.56 punkte;

5.35.7 CONF - daugiašalė konferencija (Conference Call, Add On) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.25 punkte;

5.35.8 DND – netrukdyti (Do Not Disturb) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.32 punkte;

5.35.9 CLIP - skambinačiojo numerio nustatymas (Calling Line Identification Present) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.17 punkte;

5.35.10 CLIR – draudimas rodyti numerį (Caling Line Identification Restriction) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.18 punkte;

5.35.11 CCBS – automatinis prisiskambinimas užimtam abonentui (Completion of Calls to Busy Subscriber) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.24 punkte;

5.35.12 CCNR – automatinis prisiskambinimas abonentui kai jis neatsiliepia (Completion of Calls on No Reply) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.23 punkte;

5.35.13 Skambučio nukreipimas - (Explicit Call Transfer) pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.34 punkte;

5.35.14 MCID – piktybinio skambučio identifikavimas (Malicious Call Identification), pagal atitinkamus standartus išvardintus ETSI ETR 076, A.7.39 punkte.

5.36 Numerio perkeliavimo paslaugos atveju skambučiai tarp abonentų, kurie yra išsikėlę iš TELEKOMO tinklo bus komutuojami OPERATORIAUS tinklo viduje.

5.37 Numerio perkeliavimo paslaugos teikimui bus naudojamas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas B numerio formatas:

5.37.1 Iš TEO į OPERATORIAUS tinklą perkeltam numeriui TEO siųs į OPERATORIAUS tinklą B numerį, kurio formatas:

95 06 3 01 N(S)N, NAI indikatoriaus reikšmė – abonto numeris;

5.37.2 Iš OPERATORIAUS į TEO tinklą perkeltam numeriui OPERATORIAUS siųs į TEO tinklą B numerį, kurio formatas:

95 01 3 06 N(S)N, NAI indikatoriaus reikšmė – abonto numeris;

Kur:

N(S)N – perkeltoto abonto numeris nacionaliniu formatu.

5.38 Skambučiai į iš TEO į OPERATORIAUS tinklą perkeltus numerius OPERATORIAUS tinkle aptarnaujami tik su „speech“ ir „3.1 audio“ pernašų tipais. Skambučiai su kitais pernašų tipais OPERATORIAUS tinkle atmetami.

TEO

TEO LT, AB

Savanorių pr. 28, 03501 Vilnius

Įmonės kodas 121215434

PVM mokėtojo kodas LT212154314

Juridinių asmenų registras

A.s. LT70 7044 0600 0092 1696

AB SEB bankas

Tel. (8 5) 262 15 11, faksas (8 5) 212 66 65

OPERATORIAUS

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12/14, LT- 03603

Įmonės kodas 110053842

PVM mokėtojo kodas LT100538411

Juridinių asmenų registras

A/s LT68 7044 0600 0029 4239

AB SEB Vilniaus Bankas

Tel. (8 5) 269 2038, faksas (8 5) 269 2128

Pardavimų ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas

Darius Gudačiauskas

.....
(Data)


Operatorių verslo departamento direktorius

Arnoldas Žukauskas

.....
(Data)

Generalinis direktorius
Stasys Dailydka

.....
(Data)



OPERATORIAUS NACIONALINĖS 800-OSIOS PASLAUGOS NUMERIAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šiame sutarties priede yra nustatomos TEO abonentų skambučių į OPERATORIAUS 800-osios paslaugos numerius sąlygos ir kainos.
- 1.2. TEO perdavus skambutį į OPERATORIAUS tinklą, OPERATORIUS nukreipia skambutį į prieigos tašką, kurį nurodo atitinkamas 800-osios paslaugos teikėjas.

II. KAINOS

- 2.1. Už kiekvieną užregistruotą 800-osios paslaugos minutę OPERATORIAUS tinkle OPERATORIUS atsiskaitys pagal Sutarties Nacionalinio Inicijavimo paslaugos kainas.
- 2.2. Jei šios Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Paslaugos įkainiai be PVM nebus keičiami, t.y. OPERATORIUS mokės TEO už Paslaugą sumą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytų Paslaugos įkainių be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą PVM mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.
- 2.3. Kainos galioja tik Pokalbių srautui, inicijuotam TEO tinkle.

III. KITOS SĄLYGOS

- 3.1. Atsiskaitymai už Pokalbių srautą 800-osios paslaugos numeriais yra atliekami šioje sutartyje numatyta tvarka. Informacija apie 800-osios paslaugos numerius sąskaitoje yra pateikiama atskirai.
- 3.2. Paslauga pradedama teikti Šalims pasirašius paslaugos testavimo aktą.

TEO
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28, 03501 Vilnius
Įmonės kodas 121215434
PVM mokėtojo kodas LT212154314
Juridinių asmenų registras
A.s. LT70 7044 0600 0092 1696
AB SEB bankas
Tel. (8 5) 262 15 11, faksas (8 5) 212 66 65

OPERATORIUS
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Mindaugo g. 12/14, LT- 03603
Įmonės kodas 110053842
PVM mokėtojo kodas LT100538411
Juridinių asmenų registras
A/s LT68 7044 0600 0029 4239
AB SEB Vilniaus Bankas
Tel. (8 5) 269 2038, faksas (8 5) 269 2128

Pardavimų ir klientų aptarnavimo tarnybos
vadovas ir generalinio direktoriaus
pavadootojas
Darius Gudačiauskas

.....
(Data)

Operatorių verslo departamento
direktorius
Arnoldas Žukauskas

.....
(Data)

Generalinis direktorius
Stasys Dailys

.....
(Data)

